

Blackfast 551 Conditioner

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 - Productidentificatie

Productnaam/naam	Blackfast 551 Conditioner
Chemische benaming	
Productsoort	Mengsel
Product code	551
UFI:	R9H1-7007-N001-JA8O

1.2 - Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen - Schoonmaak middel

1.3 - Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Blackfast Chemicals Ltd.
Unit B
121 Roebuck Road
KT9 1EU Chessington United Kingdom
Telefoon : 020 8339 7370
Website www.blackfast.com
Jeanet SDS contact: 020 8339 7370 sales@blackfast.com

Handelaar

Blackfast Nederland
Tilburgseweg 212
4817 BJ Breda
Holland

Tel: +31 (0)76 785 07 68
Email: sales@blackfast.nl

Producent

Blackfast Chemicals Ltd.
Unit B
121 Roebuck Road
Chessington
Surrey
KT9 1EU
United Kingdom
Tel: +44(0) 20 8339 7370
Email: sales@blackfast.com

1.4 - Telefoonnummer voor noodgevallen

- National Poisons Information Center / University Medical Center Utrecht
PO Box 85500, 3508 GA Utrecht, The Netherlands
Emergency number: +31 30 274 8888
productnotificatieum@cutrecht.nl Netherlands

Chemtrec - 24 Hrs
+31 85 888 0596

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 - Indeling van de stof of het mengsel



Blackfast 551 Conditioner

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1	Bijtend voor metalen - Categorie 1
--------------	------------------------------------

2.2 - Etiketteringselementen

labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bevat: disodium dihydrogenpyrophosphate (CAS No.: 7758-16-9)

Signaalwoord : Waarschuwing
 Gevarenpictogrammen



Gevarenaanduidingen

H290	Kan bijtend zijn voor metalen.
------	--------------------------------

Veiligheidsaanbevelingen

P234	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P390	Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

EUH-zinnen

EUH208	Bevat bis(hydroxylammonium)sulfaat, hydroxylaminesulfaat (2:1) (10039-54-0) . Kan een allergische reactie veroorzaken
--------	---

2.3 - Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 - Stoffen

Niet van toepassing

3.2 - Mengsels

Chemische benaming	Nr.	%	Klasse(n)	Specifieke concentratiegrenswaarde
disodium dihydrogenpyrophosphate	CAS-nr. : 7758-16-9 EU-Identificatienummer : EG-nr. : 231-835-0 REACH-nr. : 01-2119489793-19	5 - < 10	Eye Irrit. 2 - H319	Niet van toepassing
bis(hydroxylammonium)sulfaat, hydroxylaminesulfaat (2:1)	CAS-nr. : 10039-54-0 EU-Identificatienummer : 612-123-00-2 EG-nr. : 233-118-8 REACH-nr. : 01-2119485971-25	< 1	Acute Tox. 4 Dermal - H312 Acute Tox. 4 Oral - H302 Aquatic Acute 1 - H400 Carc. 2 - H351 Eye Irrit. 2 - H319 Met. Corr. 1 - H290 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 STOT RE 2 - H373	Niet van toepassing

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 - Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen



Blackfast 551 Conditioner

<u>Na inhalatie</u>	- Indien blootgesteld of betrokken: bel een arts.
<u>Na huidcontact</u>	- In geval van huidirritatie arts raadplegen. - Onmiddellijk afspoelen met:Water
<u>Bij oogcontact</u>	- Spoel onmiddellijk en grondig af met oogbaden of water.
<u>Na inslikken</u>	- Bij twijfel of als symptomen worden waargenomen, krijg je medisch advies.

4.2 - Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

<u>Symptomen en effecten - Na inhalatie</u>	- Geen informatie beschikbaar.
<u>Symptomen en effecten - Na huidcontact</u>	- Veroorzaakt huidirritatie.
<u>Symptomen en effecten - Bij oogcontact</u>	- Veroorzaakt oogirritatie.
<u>Symptomen en effecten - Na inslikken</u>	- Geen informatie beschikbaar.

4.3 - Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 - Blusmiddelen

<u>Geschikte blusmiddelen</u>	- ABC-power - Waternevel - Koolstofdioxide (CO2)
<u>Ongeschikte blusmiddelen</u>	- Sterke waterstraal

5.2 - Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

<u>Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt</u>	- Geen gegevens beschikbaar.
<u>Gevaarlijke ontledingsproducten</u>	- Geen gegevens beschikbaar.

5.3 - Advies voor brandweerlieden

- Coördineerde brandbestrijdingsmaatregelen naar de brandomgeving.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 - Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

<u>Voor andere personen dan de hulpdiensten</u>	- Gebruik persoonlijke beschermingsapparatuur. - Zorgen voor voldoende ventilatie.
<u>Voor de hulpdiensten</u>	- Zorgen voor voldoende ventilatie. - Gebruik persoonlijke beschermingsapparatuur.



Blackfast 551 Conditioner

6.2 - Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Geen informatie beschikbaar.

6.3 - Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Insluitings methoden en -materiaal - Geen informatie beschikbaar.

Reinigingsmethoden en -materiaal - Absorberen met vloeistofbindend materiaal (bijv. Zand, diatomeeën aarde, zure of universele bindmiddelen).
- Getroffen gebied in ventilatie.

Ongeschikte technieken - Geen informatie beschikbaar.

6.4 - Verwijzing naar andere rubrieken

- Verwijdering: zie paragraaf 13
- Persoonlijke beschermingsapparatuur: zie sectie 8
- Veilige behandeling: zie sectie 7

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 - Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbeveling - Voorkomen van:Oogcontact
- Voorkomen van:Huidcontact
- Bewaar op een goed geventileerde plaats. Blijf kalm.

Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne - Geen informatie beschikbaar.

7.2 - Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Bewaar/bewaar alleen in de originele container.
- Opslagklasse: niet-combineerbare vloeistoffen die niet kunnen worden toegewezen aan een van de bovenstaande opslagklassen
- 12

7.3 - Specifiek eindgebruik

- Observeer technisch gegevensblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 - Controleparameters

- Geen gegevens beschikbaar.

8.2 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen - Zorgen voor voldoende ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen - Lab jas.



Blackfast 551 Conditioner

- (EN166)
- Bril.



- (EN374)
- Beschermende handschoenen



- Doorbraaktijd:
- 8 Hours
- Geschikt materiaal
- Er is geen informatie beschikbaar.

Beheersing van
milieublootstelling

- Vermijd vrijlating aan de omgeving.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 - Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

<u>Aggregatietoestand</u> <u>Kleur</u>	<u>Vloeibaar</u> <u>lichtgeel</u>	<u>Uiterlijk</u> <u>Geur</u>	<u>Vloeibaar</u> <u>Geurloos</u>
Geurdrempelwaarde		Geen gegevens beschikbaar	
pH		$2.5 < V < 3$	
Smelpunt		Geen gegevens beschikbaar	
Vriespunt		Geen gegevens beschikbaar	
Kookpunt		Geen gegevens beschikbaar	
Vlampunt		Geen gegevens beschikbaar	
Verdampingssnelheid		Geen gegevens beschikbaar	
ontvlambaarheid		Geen gegevens beschikbaar	
Onderste explosiegrens		Geen gegevens beschikbaar	
Bovenste ontploffingsgrens		Geen gegevens beschikbaar	
Dampdruk		Geen gegevens beschikbaar	
Dampspanning		Geen gegevens beschikbaar	
Relatieve dichtheid		Geen gegevens beschikbaar	
Dichtheid		1.1 kg/l	
Oplosbaarheid (Water)		100 %	
Oplosbaarheid (Ethanol)		Geen gegevens beschikbaar	
Oplosbaarheid (Aceton)		Geen gegevens beschikbaar	
Oplosbaarheid (Organische oplosmiddelen)		Geen gegevens beschikbaar	
Log KOC		Geen gegevens beschikbaar	
Zelfontbrandingstemperatuur		Geen gegevens beschikbaar	
Ontledingstemperatuur		Geen gegevens beschikbaar	
Viscositeit, kinematisch		Geen gegevens beschikbaar	
Viscositeit, dynamisch		Geen gegevens beschikbaar	



Blackfast 551 Conditioner

Deeltjeskarakteristieken

Partikelgrootte	Geen gegevens beschikbaar
Stoffigheid	Geen gegevens beschikbaar
Specifiek oppervlak	Geen gegevens beschikbaar
Vorm geven aan	Geen gegevens beschikbaar

9.2 - Overige informatie

VOS-gehalte	Geen gegevens beschikbaar
Minimale ontstekingsenergie	Geen gegevens beschikbaar
Geleidend	Geen gegevens beschikbaar
Brekingindex	Geen gegevens beschikbaar
Vaststofgehalte	Geen gegevens beschikbaar
Oppervlaktespanning	Geen gegevens beschikbaar
Verzadiging concentratie	Geen gegevens beschikbaar

- Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 - Reactiviteit

- Dit materiaal wordt beschouwd als niet-reactief onder normale gebruiksvoorwaarden.

10.2 - Chemische stabiliteit

- Het product is chemisch stabiel onder aanbevolen opslagomstandigheden, gebruik en temperatuur.

10.3 - Mogelijke gevaarlijke reacties

- Geen gevaarlijke reactie bij afweging en opgeslagen volgens voorzieningen.

10.4 - Te vermijden omstandigheden

- langdurige blootstelling aan extreme hitte

10.5 - Chemisch op elkaar inwerkende materialen

- Oxiderend middel
- sterk zuur

10.6 - Gevaarlijke ontledingsproducten

- Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 - Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit - Niet geclassificeerd

Toxiciteit : Mengsel

LD50 oral (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LD50 dermal (rat)	Geen gegevens beschikbaar
LD50 dermal (rabbit)	Geen gegevens beschikbaar
LC50 inhalation (rat)	Geen gegevens beschikbaar



Blackfast 551 Conditioner

	LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Geen gegevens beschikbaar
	LC50 inhalation vapours (rat)	Geen gegevens beschikbaar
	- Geen gegevens beschikbaar.	
<u>Huidcorrosie/-irritatie</u>	- Niet geclassificeerd	
	- Geen gegevens beschikbaar.	
<u>Ernstig oogletsel/oogirritatie</u>	- Niet geclassificeerd	
	- Geen gegevens beschikbaar.	
<u>Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid</u>	- Niet geclassificeerd	
	- Geen gegevens beschikbaar.	
<u>Mutageniteit in geslachtscellen</u>	- Niet geclassificeerd	
	- Geen gegevens beschikbaar.	
<u>kankerverwekkendheid</u>	- Niet geclassificeerd	
	- Geen gegevens beschikbaar.	
<u>Giftigheid voor de voortplanting</u>	- Niet geclassificeerd	
	- Geen gegevens beschikbaar.	
<u>STOT bij eenmalige blootstelling</u>	- Niet geclassificeerd	
	- Geen gegevens beschikbaar.	
<u>STOT bij herhaalde blootstelling</u>	- Niet geclassificeerd	
	- Geen gegevens beschikbaar.	
<u>Gevaar bij inademing</u>	- Niet geclassificeerd	
	- Geen informatie beschikbaar.	

11.2 - Informatie over andere gevaren

- Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 - Toxiciteit

Toxiciteit : Mengsel

EC50 48 hr crustacea	Geen gegevens beschikbaar
LC50 96 hr fish	Geen gegevens beschikbaar
ErC50 algae	Geen gegevens beschikbaar
ErC50 other aquatic plants	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronic fish	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronic crustacea	Geen gegevens beschikbaar
NOEC chronic algae	Geen gegevens beschikbaar



Blackfast 551 Conditioner

NOEC chronic other aquatic plants	Geen gegevens beschikbaar
-----------------------------------	---------------------------

- Geen gegevens beschikbaar.

12.2 - Persistentie en afbreekbaarheid

Biochemische zuurstofbehoefte (BOD)	Geen gegevens beschikbaar
Chemische zuurstofbehoefte (CSB)	Geen gegevens beschikbaar
% biologische afbraak in 28 dagen	Geen gegevens beschikbaar

- Geen gegevens beschikbaar.

12.3 - Mogelijke bioaccumulatie

Bioconcentratiefactor (BCF)	Geen gegevens beschikbaar
Log KOC	Geen gegevens beschikbaar

- Geen gegevens beschikbaar.

12.4 - Mobiliteit in de bodem

- Geen gegevens beschikbaar.

12.5 - Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

12.6 - Hormoonontregelende eigenschappen

- Het product bevat een stof waarvan is vastgesteld dat deze hormoonontregelende eigenschappen heeft.

12.7 - Andere schadelijke effecten

- Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 - Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden - Geen informatie beschikbaar.

Lozing van afvalwater - Geen informatie beschikbaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen - Geen informatie beschikbaar.

Communautaire of nationale of regionale bepalingen - Gooi afval volgens de toepasselijke wetgeving.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 - VN-nummer of ID-nummer

Niet van toepassing

14.2 - Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing

14.3 - Transportgevarenklasse(n)

Niet van toepassing

14.4 - Verpakkingsgroep



Blackfast 551 Conditioner

Niet van toepassing

14.5 - Milieugevaren

Niet van toepassing

14.6 - Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

14.7 - Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 - Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Stoffen REACH candidates Nee

Stoffen Annex XIV Nee

Stoffen Annex XVII Nee

VOS-gehalte Geen gegevens beschikbaar

- CoRAP

- geen

- ----- // -----

- Verordening (EC) 2019/1021 [POP -verordening]

- geen

- ----- // -----

- Regulering (EC) nr. 1005/2009 op stoffen die leiden tot de uitputting van de ozonlaag [Ozonlaagregulering]

- geen

- ----- // -----

- Verordening (EC) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en van de Raad met betrekking tot de export en import van gevaarlijke chemicaliën

- geen

- ----- // -----

- Water Hazard Class

- WGK2

15.2 - Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

Versies van SDS

Versie	Datum van uitgave	Schrijver	Beschrijving van de wijzigingen
15.01	29/05/2024		
15	07/03/2024		

Teksten regelgeving zinnen

Acute Tox. 4 Dermal	Acute toxiciteit (dermaal) - categorie 4
Acute Tox. 4 Oral	Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4



Blackfast 551 Conditioner

Aquatic Acute 1	Gevaar voor het aquatisch milieu - Aquatic Acute 1
Carc. 2	kankerverwekkendheid - categorie 2
Eye Irrit. 2	Oogirritatie - Categorie 2
H290	Kan bijtend zijn voor metalen.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker .
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Met. Corr. 1	Bijtend voor metalen - Categorie 1
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, Categorie 2
Skin Sens. 1	Huidsensibilisatie - Categorieën 1
STOT RE 2	STOT bij herhaalde blootstelling - categorie 2

*** **